

Checkliste der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands und ihre Vorkommen in den deutschen Bundesländern

Peter J. Neu

Stand: 10/2018

Die nachfolgende Liste beruht auf Fundmeldungen und Literaturlauswertungen für das BioFresh-Projekt "Distribution Atlas of European Trichoptera (DAET)" und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit!

Tabelle 1 Für Deutschland und die deutschen Bundesländer gemeldete Köcherfliegen-Arten und Unterarten.

x = Fundmeldung, ? = nicht verifizierte Literaturangaben

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz	BL
1	<i>Acrophylax zerberus</i> BRAUER, 1867		x	x												2
2	<i>Adicella filicornis</i> (PICTET, 1834)		x	x	x		x	x	x		x	x		x		9
3	<i>Adicella reducta</i> (McLACHLAN, 1865)	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		12
4	<i>Agapetus delicatulus</i> McLACHLAN, 1884		x	x	x		x	x	x		x			x		8
5	<i>Agapetus fuscipes</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		12
6	<i>Agapetus laniger</i> (PICTET, 1834)		x	x	x				x					x		5
7	<i>Agapetus nimbulus</i> McLACHLAN, 1879			x												1
8	<i>Agapetus ochripes</i> CURTIS, 1834		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		11
9	<i>Agaylea multipunctata</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
10	<i>Agaylea sexmaculata</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
11	<i>Agrypnia obsoleta</i> (HAGEN, 1864)			x		x			x	x		x				5
12	<i>Agrypnia pagetana</i> CURTIS, 1835	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			11
13	<i>Agrypnia picta</i> KOLENATI, 1848			?		x						x				2
14	<i>Agrypnia varia</i> FABRICIUS, 1793	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12
15	<i>Allogamus auricollis auricollis</i> (PICTET, 1834)		x	x												2
16	<i>Allogamus auricollis braueri</i> KOLENATI, 1859		x	x	x			x	x			x		x		7
17	<i>Allogamus ligonifer</i> (McLACHLAN, 1876)		x						x							2
18	<i>Allogamus stadleri</i> (SCHMID, 1951)		x													1
19	<i>Allogamus uncatus</i> (BRAUER, 1857)		x	x	x							x	x			5
20	<i>Allotrichia pallicornis</i> (EATON, 1873)		x	x	x				x	x	x	x				7
21	<i>Anabolia brevipennis</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x		x		x	x			x				7
22	<i>Anabolia furcata</i> BRAUER, 1857	x		x		x				x		x				5
23	<i>Anabolia nervosa</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12
24	<i>Annitella obscurata</i> (McLACHLAN, 1876)		x	x	x			x	x			x				6
25	<i>Annitella thuringica</i> (ULMER, 1909)			x				x						x		3
26	<i>Anomalopterygella chauviniana</i> (STEIN, 1874)		x	x	x			x	x			x				6
27	<i>Apatania auricula</i> FORSSLUND, 1930	x				x				x						3
28	<i>Apatania eatoniana</i> McLACHLAN, 1880		x					x	x							3
29	<i>Apatania fimbriata</i> (PICTET, 1834)		x	x	x		x	x	x			x	x	x		9
30	<i>Apatania muliebris</i> McLACHLAN, 1866			x	x											2
31	<i>Apatania scherfi</i> BURKHARDT & TOBIAS, 1982				x											1
32	<i>Athripsodes albifrons</i> (LINNAEUS, 1758)		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		11
33	<i>Athripsodes aterrimus</i> (STEPHENS, 1836)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		12
34	<i>Athripsodes bilineatus bilineatus</i> (LINNAEUS, 1758)		x	x	x	x		x	x		x	x	x	x		10
35	<i>Athripsodes cinereus</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
36	<i>Athripsodes commutatus</i> (ROSTOCK, 1874)		x	x	x	x		x	x			x				7
37	<i>Athripsodes leucophaeus</i> (RAMBUR, 1842)			x		x			x							3
38	<i>Beraea maurus</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		11
39	<i>Beraea pullata</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		12
40	<i>Beraeodes minutus</i> (LINNAEUS, 1761)	x	x	x	x			x	x	x		x				8
41	<i>Brachycentrus maculatus</i> (FOURCROY, 1785)			x	x		x	x	x		x					6
42	<i>Brachycentrus montanus</i> KLAPALEK, 1892		x	x	x			x	x			x				6
43	<i>Brachycentrus subnubilus</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				10
44	<i>Ceraclea albimacula</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		12
45	<i>Ceraclea annulicornis</i> (STEPHENS, 1836)		x	x	x	x		x	x	x	x	x				9

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz	BL
46	<i>Ceraclea aurea</i> (PICTET, 1834)		?	?												0
47	<i>Ceraclea dissimilis</i> (STEPHENS, 1836)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
48	<i>Ceraclea fulva</i> (RAMBUR, 1842)	x	x		x	x	x	x	x	x	x					9
49	<i>Ceraclea nigronevosa</i> (RETZIUS, 1783)	x	x	x	x	x			x	x		x				8
50	<i>Ceraclea riparia</i> (ALBARDA, 1874)			x	?		?	?								1
51	<i>Ceraclea senilis</i> (BURMEISTER, 1839)	x		x	x	x		x		x		x	x			8
52	<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i> maclachlani STEIN, 1874		x	x				x	x			x	x			6
53	<i>Chaetopteryx major</i> McLACHLAN, 1876			x	x		x	x	x	x	x	x	x			9
54	<i>Chaetopteryx villosa villosa</i> (FABRICIUS, 1789)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12
55	<i>Cheumatopsyche lepida</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
56	<i>Chimarra marginata</i> (LINNAEUS, 1767)			x		x			x	x						4
57	<i>Consoerophylax consors</i> McLACHLAN, 1880		x	x												2
58	<i>Crunoecia irrorata irrorata</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		12
59	<i>Crunoecia kempnyi</i> MORTON, 1901			x												1
60	<i>Cynus crenaticornis</i> (KOLENATI, 1859)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
61	<i>Cynus flavidus</i> McLACHLAN, 1864	x	x	x	x	x		x	x	x		x				9
62	<i>Cynus insolutus</i> McLACHLAN, 1878	x		x	x	x		x	x	x		x				8
63	<i>Cynus trimaculatus</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
64	<i>Diplectrona felix</i> McLACHLAN, 1878		x		x			x	x		x					5
65	<i>Drusus annulatus</i> (STEPHENS, 1837)		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		11
66	<i>Drusus biguttatus</i> (PICTET, 1834)		x	x												2
67	<i>Drusus chrysotus</i> (RAMBUR, 1842)		x	x								x				3
68	<i>Drusus discolor</i> (RAMBUR, 1842)		x	x	x		x	x				x	x	x		8
69	<i>Drusus monticola</i> McLACHLAN, 1876		x	x												2
70	<i>Drusus trifidus</i> McLACHLAN, 1868		x	x	x			x								4
71	<i>Ecclisopteryx dalearica</i> KOLENATI, 1848		x	x	x		x	x	x		x	x		x		9
72	<i>Ecclisopteryx guttulata</i> (PICTET, 1834)			x	x		x	x	x		x	x		x		8
73	<i>Ecclisopteryx madida</i> (McLACHLAN, 1867)		x	x	x		x	x				x				6
74	<i>Encomus deceptor</i> McLACHLAN, 1884			x				x								2
75	<i>Encomus tenellus</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
76	<i>Enoicyla pusilla</i> (BURMEISTER, 1839)		x	x	x	x	x	x	x	x			x			9
77	<i>Enoicyla reichenbachi</i> (KOLENATI, 1848)	x	x	x	x							x	x			6
78	<i>Ermodes articularis</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x			x	x	x		x				8
79	<i>Ermodes vicinus</i> (McLACHLAN, 1879)		x	x												2
80	<i>Erotesis baltica</i> McLACHLAN, 1877	x	x	x		x				x						5
81	<i>Glossosoma bifidum</i> McLACHLAN, 1879			x												1
82	<i>Glossosoma boltoni</i> CURTIS, 1834		x	x	x			x				x	x			6
83	<i>Glossosoma conformis</i> NEBOISS, 1963		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		10
84	<i>Glossosoma intermedium</i> KLAPALEK, 1892		x	x												2
85	<i>Glyptotaelius pellucidus</i> (RETZIUS, 1783)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12
86	<i>Goera pilosa</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
87	<i>Grammotaulius nigropunctatus</i> (RETZIUS, 1783)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			11
88	<i>Grammotaulius nitidus</i> (MUELLER, 1764)	x				x	x	x		x		x				6
89	<i>Grammotaulius submaculatus</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x			x	x		x		x			8
90	<i>Hagenella clathrata</i> (KOLENATI, 1848)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				10
91	<i>Halesus digitatus digitatus</i> (SCHRANK, 1781)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12
92	<i>Halesus radiatus</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12
93	<i>Halesus rubricollis</i> (PICTET, 1834)		x	x								x				3
94	<i>Halesus tessellatus</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x		x	x	x		x				9
95	<i>Holocentropus dubius</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x		x	x	x		x				9
96	<i>Holocentropus insignis</i> MARTYNOV, 1924					x				x						2
97	<i>Holocentropus picicornis</i> (STEPHENS, 1836)	x		x	x	x		x	x	x	x	x		x		10
98	<i>Holocentropus stagnalis</i> (ALBARDA, 1874)	x		x		x	x			x		x	x			7
99	<i>Hydatophylax infumatus</i> (McLACHLAN, 1865)			x	x	x		x	x	x		x	x		x	9
100	<i>Hydropsyche angustipennis angustipennis</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz	BL
101	Hydropsyche botosaneanui MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1966		x		x			x	x	x			x			6
102	Hydropsyche bulbifera McLACHLAN, 1878			x	x							x	x	x		5
103	Hydropsyche bulgaromanorum MALICKY, 1977	x	x	x	x	x		x	x	x		x		x		10
104	Hydropsyche contubernalis contubernalis McLACHLAN, 1865	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x		11
105	Hydropsyche contubernalis masovica MALICKY, 1977	x				x										2
106	Hydropsyche dinarica MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1979		x	x	x			x	x			x	x	x		8
107	Hydropsyche exocellata DUFOUR, 1841		x	x	x			x	x		x					6
108	Hydropsyche fulvipes (CURTIS, 1834)		x	x	x			x	x		x	x		x		8
109	Hydropsyche guttata PICTET, 1834		x	x												2
110	Hydropsyche incognita PITSCH, 1993								x							1
111	Hydropsyche instabilis (CURTIS, 1834)		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		10
112	Hydropsyche pellucidula s.str. (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		12
113	Hydropsyche saxonica McLACHLAN, 1884	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		12
114	Hydropsyche silfvenii (ULMER, 1906)			x				x	x							3
115	Hydropsyche siltalai DOEHLER, 1963	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
116	Hydropsyche tenuis NAVAS, 1932		x	x	x		x					x		x		6
117	Hydropsyche tobiasi MALICKY, 1977			x	x			x	x							4
118	Hydroptila angulata MOSELY, 1922	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			11
119	Hydroptila cornuta MOSELY, 1922	x								x						2
120	Hydroptila dampfi ULMER, 1929	x				x										2
121	Hydroptila forcipata (EATON, 1873)		x	x	x			x	x		x	x	x			8
122	Hydroptila insubrica RIS, 1903			x												1
123	Hydroptila ivisa MALICKY, 1972			x												1
124	Hydroptila lotensis MOSELY, 1930		x		x				x							3
125	Hydroptila martini MARSHALL, 1977			x												1
126	Hydroptila occulta (EATON, 1873)		x	x	x						x	x				5
127	Hydroptila pulchricornis PICTET, 1834	x	x	x		x		x	x	x						7
128	Hydroptila simulans MOSELY, 1920		x	x	x	x		x	x		x	x	x	x		10
129	Hydroptila sparsa CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
130	Hydroptila tineoides DALMAN, 1819	x	x	x	x			x	x							6
131	Hydroptila valesiaca SCHMID, 1946	x		x												2
132	Hydroptila vectis CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		12
133	Ironoquia dubia (STEPHENS, 1837)			x	x	x	x	x	x	x		x				8
134	Ithytrichia clavata MORTON, 1905					x										1
135	Ithytrichia lamellaris EATON, 1873	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x				10
136	Lepidostoma basale (KOLENATI, 1848)	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x		11
137	Lepidostoma hirtum hirtum (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		12
138	Leptocerus interruptus (FABRICIUS, 1775)	x	x	x		x			x	x						6
139	Leptocerus lusitanicus (McLACHLAN, 1884)		x		x				x		x		x			5
140	Leptocerus tineiformis CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
141	Limnephilus affinis CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
142	Limnephilus algosus (McLACHLAN, 1868)			x												1
143	Limnephilus auricula CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
144	Limnephilus binotatus CURTIS, 1834	x	x	x		x		x	x	x		x	x			9
145	Limnephilus bipunctatus CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12
146	Limnephilus centralis CURTIS, 1834		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		11
147	Limnephilus coenosus CURTIS, 1834		x	x	x		x		x	x		x	x			8
148	Limnephilus decipiens (KOLENATI, 1848)	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x		10
149	Limnephilus dispar McLACHLAN, 1875		?							x						1
150	Limnephilus elegans CURTIS, 1834			x		x	x	x	x	x		x				7
151	Limnephilus externus HAGEN, 1861									?						0
152	Limnephilus extricatus McLACHLAN, 1865	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
153	Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
154	Limnephilus fuscicornis (RAMBUR, 1842)	x		x	x	x	x	x	x	x		x		x		10

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz	BL
155	<i>Limnephilus fuscinervis</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	x					x			x			x			4
156	<i>Limnephilus germanus</i> McLACHLAN, 1875		x	x												2
157	<i>Limnephilus griseus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
158	<i>Limnephilus hirsutus</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		12
159	<i>Limnephilus ignavus</i> McLACHLAN, 1865	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
160	<i>Limnephilus incisus</i> CURTIS, 1834	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			11
161	<i>Limnephilus italicus</i> McLACHLAN, 1884		x	x					x							3
162	<i>Limnephilus lunatus</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
163	<i>Limnephilus luridus</i> CURTIS, 1834					x	x	x	x	x	x					6
164	<i>Limnephilus marmoratus</i> CURTIS, 1834	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			11
165	<i>Limnephilus nigriceps</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	x	x	x		x	x	x	x	x		x				9
166	<i>Limnephilus pati</i> O'CONNOR, 1980	x	x	x												3
167	<i>Limnephilus politus</i> McLACHLAN, 1865	x		x		x				x		x				5
168	<i>Limnephilus quadratus</i> MARTYNOV, 1914			x												1
169	<i>Limnephilus rhombicus rhombicus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		12
170	<i>Limnephilus sericeus</i> (SAY, 1824)		x	x												2
171	<i>Limnephilus sparsus</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
172	<i>Limnephilus stigma</i> CURTIS, 1834		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		11
173	<i>Limnephilus subcentralis</i> (BRAUER, 1857)		x	x	x		x		x	x	x	x				8
174	<i>Limnephilus tauricus</i> SCHMID, 1964					x										1
175	<i>Limnephilus vittatus</i> (FABRICIUS, 1798)			x	x	x		x	x	x	x	x	x			9
176	<i>Lithax niger</i> (HAGEN, 1859)		x	x	x			x	x		x	x	x			8
177	<i>Lithax obscurus</i> (HAGEN, 1859)	x		x	x	x		x	x	x		x				8
178	<i>Lype phaeopa</i> (STEPHENS, 1836)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		12
179	<i>Lype reducta</i> (HAGEN, 1868)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12
180	<i>Melampophylax melampus</i> (McLACHLAN, 1867)		x	x												2
181	<i>Melampophylax mucoreus</i> (HAGEN, 1861)		x	x	x		x	x					x			6
182	<i>Melampophylax nepos nepos</i> (McLACHLAN, 1880)												x			1
183	<i>Mesophylax impunctatus impunctatus</i> McLACHLAN, 1884		x	x												2
184	<i>Metanoea rhaetica</i> SCHMID, 1955		x	x			x									3
185	<i>Micrasema longulum</i> McLACHLAN, 1876		x	x	x		x	x	x			x	x	x		9
186	<i>Micrasema minimum</i> McLACHLAN, 1876		x	x	x		x	x	x			x	x			8
187	<i>Micrasema morosum</i> (McLACHLAN, 1868)			x												1
188	<i>Micrasema setiferum</i> (PICTET, 1834)		x	x	x				x							4
189	<i>Micropterna fissa</i> McLACHLAN, 1875				x			x	x							3
190	<i>Micropterna lateralis</i> (STEPHENS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		12
191	<i>Micropterna nycterobia</i> (McLACHLAN, 1875)		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		10
192	<i>Micropterna sequax</i> (McLACHLAN, 1875)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		11
193	<i>Micropterna testacea</i> (GMELIN, 1790)		x	x	x				x		x	x				6
194	<i>Microptila minutissima</i> RIS, 1897			x												1
195	<i>Molanna albicans</i> (ZETTERSTEDT, 1840)			x		x				x		x				4
196	<i>Molanna angustata</i> CURTIS, 1834	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x		11
197	<i>Molanna nigra</i> (ZETTERSTEDT, 1840)			x												1
198	<i>Molannodes tinctus</i> (ZETTERSTEDT, 1840)		x	x				x	x			x		x		6
199	<i>Mystacides azurea</i> (LINNAEUS, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
200	<i>Mystacides longicornis</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
201	<i>Mystacides nigra</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12
202	<i>Nemotaulius punctatolineatus</i> (RETZIUS, 1783)	x				x				x						3
203	<i>Neureclipsis bimaculata</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			12
204	<i>Notidobia ciliaris</i> (LINNAEUS, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				10
205	<i>Odontocerum albicorne</i> (SCOPOLI, 1763)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12
206	<i>Oecetis furva</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				11
207	<i>Oecetis lacustris</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
208	<i>Oecetis notata</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x		11

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz	BL
209	Oecetis ochracea (CURTIS, 1825)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	
210	Oecetis strucki KLAPALEK, 1903	x				?		?		?			?		1	
211	Oecetis testacea (CURTIS, 1834)		x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	10	
212	Oecetis tripunctata (FABRICIUS, 1793)	x		x	x							x	x		5	
213	Oecismus monedula monedula (HAGEN, 1859)			x	x		x	x	x		x	x		x	8	
214	Oligostomis reticulata (LINNAEUS, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	11	
215	Oligotricha striata (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12	
216	Orthotrichia angustella (McLACHLAN, 1865)	x		?						x					2	
217	Orthotrichia costalis (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	11	
218	Orthotrichia tragetti MOSELY, 1930	x		x		x	x		x		x	x			7	
219	Oxyethira distinctella McLACHLAN, 1880	x													1	
220	Oxyethira falcata MORTON, 1893	x	x	x			x	x	x	x					7	
221	Oxyethira flavicornis (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	
222	Oxyethira frici KLAPALEK, 1891			?				x					x		2	
223	Oxyethira sagittifera RIS, 1897	x							x						2	
224	Oxyethira simplex (RIS, 1897)		x						x			x			3	
225	Oxyethira tristella KLAPALEK, 1895	x		x		x							x		4	
226	Parachiona picicornis (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	11	
227	Philopotamus ludificatus McLACHLAN, 1878		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	10	
228	Philopotamus montanus montanus (DONOVAN, 1813)		x	x	x		x	x	x		x	x		x	9	
229	Philopotamus variegatus variegatus (SCOPOLI, 1763)		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	10	
230	Phryganea bipunctata RETZIUS, 1783	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	
231	Phryganea grandis grandis LINNAEUS, 1758	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	11	
232	Plectrocnemia appennina McLACHLAN, 1884			x											1	
233	Plectrocnemia brevis McLACHLAN, 1871		x	x					x		x	x			5	
234	Plectrocnemia conspersa conspersa (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	
235	Plectrocnemia geniculata geniculata McLACHLAN, 1871		x	x	x			x	x		x	x		x	8	
236	Polycentropus excisus KLAPALEK, 1894			x											1	
237	Polycentropus flavomaculatus flavomaculatus (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	
238	Polycentropus irroratus CURTIS, 1835	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			10	
239	Polycentropus schmidi NOVAK & BOTOSANEANU, 1965			x											1	
240	Potamophylax cingulatus alpinus TOBIAS, 1994			x											1	
241	Potamophylax cingulatus cingulatus (STEPHENS, 1837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	
242	Potamophylax latipennis (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	12	
243	Potamophylax luctuosus luctuosus (PILLER & MITTERPACHER, 1783)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	12	
244	Potamophylax nigricornis (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	12	
245	Potamophylax rotundipennis (BRAUER, 1857)			x	x	x	x	x	x			x			7	
246	Pseudopsilopteryx zimmeri (McLACHLAN, 1876)		x	x	x		x	x				x	x		7	
247	Psilopteryx psorosa psorosa (KOLENATI, 1860)			x								x			2	
248	Psychomyia fragilis (PICTET, 1834)		x	x	x										3	
249	Psychomyia pusilla (FABRICIUS, 1781)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	
250	Ptilocolepus granulatus (PICTET, 1834)	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	11	
251	Rhadicoleptus alpestris alpestris (KOLENATI, 1848)		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		10	
252	Rhyacophila albardana McLACHLAN, 1879			x											1	
253	Rhyacophila aquitanica McLACHLAN, 1879		x												1	
254	Rhyacophila aurata BRAUER, 1857			x											1	
255	Rhyacophila bonaparti SCHMID, 1947			x											1	

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz	BL
256	<i>Rhyacophila dorsalis dorsalis</i> (CURTIS, 1834)		x	x				x	x		x					5
257	<i>Rhyacophila dorsalis persimilis</i> (McLACHLAN, 1879)			x												1
258	<i>Rhyacophila evoluta</i> McLACHLAN, 1879		x	x	x							x				4
259	<i>Rhyacophila fasciata fasciata</i> HAGEN, 1859	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13
260	<i>Rhyacophila glareosa</i> McLACHLAN, 1867			x												1
261	<i>Rhyacophila hirticornis</i> McLACHLAN, 1879		x	x												2
262	<i>Rhyacophila intermedia</i> McLACHLAN, 1868		x	x												2
263	<i>Rhyacophila laevis</i> PICTET, 1834		x	x	x			x	x							5
264	<i>Rhyacophila nubila</i> (ZETTERSTEDT, 1840)		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		11
265	<i>Rhyacophila obliterata</i> McLACHLAN, 1863		x	x	x		x	x	x			x	x	x		9
266	<i>Rhyacophila pascoei</i> McLACHLAN, 1879		x	x	?				x							3
267	<i>Rhyacophila philopotamoides</i> McLACHLAN, 1879		x	x	x			x	x		x	x	x	x		9
268	<i>Rhyacophila polonica</i> McLACHLAN, 1879											x				1
269	<i>Rhyacophila praemorsa</i> McLACHLAN, 1879		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		10
270	<i>Rhyacophila producta</i> McLACHLAN, 1879			x												1
271	<i>Rhyacophila pubescens</i> PICTET, 1834		x	x	x				x		x					5
272	<i>Rhyacophila simulatrix simulatrix</i> McLACHLAN, 1879			x												1
273	<i>Rhyacophila stigmatica</i> KOLENATI, 1859			x												1
274	<i>Rhyacophila torrentium</i> PICTET, 1834		x	x												2
275	<i>Rhyacophila tristis</i> PICTET, 1834		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		10
276	<i>Rhyacophila vulgaris</i> PICTET, 1834		x	x												2
277	<i>Sericostoma flavicorne</i> s.l.		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x		10
278	<i>Sericostoma personatum</i> KIRBY & SPENCE, 1826	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		12
279	<i>Setodes argentipunctellus</i> McLACHLAN, 1877			x		x										2
280	<i>Setodes punctatus</i> (FABRICIUS, 1793)		x	x	x			x	x			x	x	x		8
281	<i>Setodes viridis viridis</i> (FOURCROY, 1785)			x												1
282	<i>Silo nigricornis</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x		x				9
283	<i>Silo pallipes</i> (FABRICIUS, 1781)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12
284	<i>Silo piceus</i> (BRAUER, 1857)		x	x	x		x	x	x	x	x	x				9
285	<i>Stactobia eatoniella</i> McLACHLAN, 1880			x												1
286	<i>Stactobia maclachlani</i> KIMMINS, 1949		?						?							0
287	<i>Stactobia moselyi</i> KIMMINS, 1949			x												1
288	<i>Stactobiella risi</i> (FELBER, 1908)								x							1
289	<i>Stenophylax mitis</i> McLACHLAN, 1875		x		x				x		x					4
290	<i>Stenophylax mucronatus</i> McLACHLAN, 1880										x					1
291	<i>Stenophylax permistus</i> McLACHLAN, 1895	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		12
292	<i>Stenophylax vibex</i> (CURTIS, 1834)		x	x	x		x		x		x	x		x		8
293	<i>Synagapetus dubitans</i> McLACHLAN, 1879		x	x	x		x	x								5
294	<i>Synagapetus iridipennis</i> McLACHLAN, 1879		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		10
295	<i>Synagapetus moselyi</i> ULMER, 1938		x	x	x			x	x							5
296	<i>Thremma gallicum gallicum</i> McLACHLAN, 1880		x													1
297	<i>Tinodes assimilis assimilis</i> McLACHLAN, 1865		x		x			x	x		x					5
298	<i>Tinodes dives dives</i> (PICTET, 1834)		x	x				x	x							4
299	<i>Tinodes kimminsi</i> SYKORA, 1962											x				1
300	<i>Tinodes maclachlani</i> KIMMINS, 1966	x							x				x			3
301	<i>Tinodes maculicornis</i> (PICTET, 1834)			x												1
302	<i>Tinodes pallidulus</i> McLACHLAN, 1878		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			10
303	<i>Tinodes rostocki</i> McLACHLAN, 1878		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x		10
304	<i>Tinodes unicolor</i> (PICTET, 1834)		x	x	x	x		x	x		x					7
305	<i>Tinodes waeneri waeneri</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		12
306	<i>Tinodes zelleri</i> McLACHLAN, 1878			x												1
307	<i>Triaenodes bicolor</i> (CURTIS, 1834)	x		x	x	x	x	x	x	x		x				9
308	<i>Triaenodes unanimitis</i> McLACHLAN, 1877	x				x				x						3
309	<i>Tricholeiochiton fagesi</i> (GUINARD, 1879)											x				1

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz BL
310	<i>Trichostegia minor</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			11
311	<i>Wormaldia copiosa copiosa</i> McLACHLAN, 1868			x											1
312	<i>Wormaldia mediana mediana</i> McLACHLAN, 1878								x			x	x	x	4
313	<i>Wormaldia occipitalis occipitalis</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	12
314	<i>Wormaldia pulla pulla</i> (McLACHLAN, 1878)		x	x			x					x	x	x	6
315	<i>Wormaldia subnigra</i> McLACHLAN, 1865		x	x	x	x		x				x		x	7
316	<i>Wormaldia subterranea</i> RADOVANOVIC, 1932		x	x	x			x	x		x	x		x	8
317	<i>Wormaldia triangulifera</i> McLACHLAN, 1878		x												1
318	<i>Ylodes conspersus</i> (RAMBUR, 1842)			x											1
319	<i>Ylodes detruncatus</i> (MARTYNOV, 1924)					x						x			2
320	<i>Ylodes kawraiskii</i> (MARTYNOV, 1909)								x						1
321	<i>Ylodes reuteri</i> (McLACHLAN, 1880)					x									1
322	<i>Ylodes simulans</i> (TJEDER, 1929)	x										x			2
Summe Arten		134	218	271	196	146	131	192	208	140	138	198	120	116	

Anmerkungen zur Nomenklatur

Für das DAET-Projekt wurde die Arbeit von Malicky (2005) als nomenklatorische Grundlage gewählt, um einen digitalen Datenaustausch durch Verwendung einheitlicher Artnamen mit den europäischen Trichoptera-Bearbeiten zu gewährleisten. Dieser Nomenklatur folgt auch die vorstehende Checkliste.

Die Arbeit am DAET-Projekt hat ferner gezeigt, dass es für die Erstellung von Verbreitungskarten von Arten und Unterarten zwingend erforderlich ist, die nominotypischen Taxa (Nominatformen) und die Namen des Subspezies zweifelsfrei anzugeben.

Präzise Artbezeichnung durch Verwendung von "sensu stricto" (s.str.) und "sensu lato" (s.l.)

Ältere Fundmeldungen von z. B. *Hydropsyche pellucidula* oder *Wormaldia occipitalis* können sich auf jünger beschriebene Arten oder fälschlich synonymisierte Arten beziehen. Die sicher der Nominatform entsprechenden Tiere sollten deshalb als "s.str." (z. B. *Hydropsyche pellucidula* s.str. (CURTIS, 1834)) bezeichnet werden.