

Checkliste der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands

Aktualisierter Stand: 18.01.2013

basierend auf dem systematischen Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands von ROBERT (2001) sowie den Fortschreibungen dieses Verzeichnisses (ROBERT (2004, 2007), mit Angaben zur Gefährdung der Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (KLIMA, 1998).

Die europaweite Erfassung der Verbreitung der Köcherfliegenarten hat gezeigt, dass es infolge der Beschreibung von Unterarten im Untersuchungsgebiet erforderlich ist, die nominotypischen Taxa anzugeben, um Verbreitungsgebiete klar erkennen zu können. Diese Nominatformen sowie in Deutschland vorkommende Subspecies sind in der nachfolgenden Liste **rot markiert**.

Zahl	Art	RL BRD
1	Acrophylax zerberus BRAUER, 1867	.
2	Adicella filicornis (PICTET, 1834)	3
3	Adicella reducta (McLACHLAN, 1865)	.
4	Agapetus delicatulus McLACHLAN, 1884	3
5	Agapetus fuscipes CURTIS, 1834	.
6	Agapetus laniger (PICTET, 1834)	2
7	Agapetus nimbulus McLACHLAN, 1879	3
8	Agapetus ochripes CURTIS, 1834	.
9	Agraylea multipunctata CURTIS, 1834	.
10	Agraylea sexmaculata CURTIS, 1834	.
11	Agrypnia obsoleta (HAGEN, 1864)	.
12	Agrypnia pagetana CURTIS, 1835	.
13	Agrypnia picta KOLENATI, 1848	0
14	Agrypnia varia (FABRICIUS, 1793)	.
15	Allogamus auricollis (PICTET, 1834)	.
16	Allogamus hilaris (McLACHLAN, 1876)	1
17	Allogamus ligonifer (McLACHLAN, 1876)	1
18	Allogamus stadleri (SCHMID, 1951)	D
19	Allogamus uncatu (BRAUER, 1857)	.
20	Allotrichia pallicornis (EATON, 1873)	.
21	Anabolia brevipennis (CURTIS, 1834)	.
22	Anabolia furcata BRAUER, 1857	.
23	Anabolia nervosa (CURTIS, 1834)	.
24	Annitella obscurata (McLACHLAN, 1876)	.
25	Annitella thuringica (ULMER, 1909)	2
26	Anomalopterygella chauviniana (STEIN, 1874)	.
27	Apatania auricula (FORSSLUND, 1930)	1
28	Apatania eatoniana McLACHLAN, 1880	2
29	Apatania fimbriata (PICTET, 1834)	.
30	Apatania muliebris McLACHLAN, 1866	2
31	Athripsodes albifrons (LINNAEUS, 1758)	.
32	Athripsodes aterrimus (STEPHENS, 1836)	.
33	Athripsodes bilineatus bilineatus (LINNAEUS, 1758)	.
34	Athripsodes cinereus (CURTIS, 1834)	.
35	Athripsodes commutatus (ROSTOCK, 1874)	2

Zahl	Art	RL BRD
36	<i>Athripsodes leucophaeus</i> (RAMBUR, 1842)	1
37	<i>Beraea maura</i> (CURTIS, 1834)	.
38	<i>Beraea pullata</i> (CURTIS, 1834)	.
39	<i>Beraeodes minutus</i> (LINNAEUS, 1761)	.
40	<i>Brachycentrus maculatus</i> (FOURCROY, 1785)	3
41	<i>Brachycentrus montanus</i> KLAPALEK, 1892	.
42	<i>Brachycentrus subnubilus</i> CURTIS, 1834	3
43	<i>Ceraclea albimacula</i> (RAMBUR, 1877)	0
44	<i>Ceraclea annulicornis</i> (STEPHENS, 1836)	.
45	<i>Ceraclea aurea</i> (PICTET, 1834)	.
46	<i>Ceraclea dissimilis</i> (STEPHENS, 1836)	.
47	<i>Ceraclea fulva</i> (RAMBUR, 1842)	.
48	<i>Ceraclea nigronevosa</i> (RETZIUS, 1783)	3
49	<i>Ceraclea riparia</i> (ALBARDA, 1874)	0
50	<i>Ceraclea senilis</i> (BURMEISTER, 1839)	3
51	<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i> STEIN, 1874	.
52	<i>Chaetopteryx major</i> McLACHLAN, 1876	3
53	<i>Chaetopteryx villosa villosa</i> (FABRICIUS, 1798)	.
54	<i>Cheumatopsyche lepida</i> (PICTET, 1834)	.
55	<i>Chimarra marginata</i> (LINNAEUS, 1767)	1
56	<i>Conisorophylax consors</i> (McLACHLAN, 1880)	3
57	<i>Crunoecia irrorata irrorata</i> (CURTIS, 1834)	.
58	<i>Crunoecia kempnyi</i> MORTON, 1901	3
59	<i>Cyrnus crenaticornis</i> (KOLENATI, 1859)	.
60	<i>Cyrnus flavidus</i> McLACHLAN, 1864	.
61	<i>Cyrnus insolutus</i> McLACHLAN, 1878	3
62	<i>Cyrnus trimaculatus</i> (CURTIS, 1834)	.
63	<i>Diplectrona felix</i> McLACHLAN, 1878	2
64	<i>Drusus annulatus</i> (STEPHENS, 1837)	.
65	<i>Drusus biguttatus biguttatus</i> (PICTET, 1834)	.
66	<i>Drusus chrysotus</i> (RAMBUR, 1842)	3
67	<i>Drusus discolor</i> (RAMBUR, 1842)	.
68	<i>Drusus monticola</i> McLACHLAN, 1876	3
69	<i>Drusus trifidus</i> McLACHLAN, 1868	3
70	<i>Ecclisopteryx dalecarlica</i> KOLENATI, 1848	.
71	<i>Ecclisopteryx guttulata</i> (PICTET, 1834)	.
72	<i>Ecclisopteryx madida</i> (McLACHLAN, 1867)	.
73	<i>Ecnomus deceptor</i> McLACHLAN, 1884	G
74	<i>Ecnomus tenellus</i> (RAMBUR, 1842)	.
75	<i>Enoicyla pusilla</i> (BURMEISTER, 1839)	.
76	<i>Enoicyla reichenbachi</i> (KOLENATI, 1848)	3
77	<i>Ernodes articularis</i> (PICTET, 1834)	2
78	<i>Ernodes vicinus</i> (McLACHLAN, 1879)	2
79	<i>Erotosis baltica</i> McLACHLAN, 1877	3
80	<i>Glossosoma bifidum</i> McLACHLAN, 1879	2
81	<i>Glossosoma boltoni</i> CURTIS, 1834	.
82	<i>Glossosoma conformis</i> NEBOISS, 1963	.
83	<i>Glossosoma intermedium</i> KLAPALEK, 1892	.
84	<i>Glyphotaelius pellucidus</i> (RETZIUS, 1783)	.
85	<i>Goera pilosa</i> (FABRICIUS, 1775)	.

Zahl	Art	RL BRD
86	Grammotaulius nigropunctatus (RETZIUS, 1783)	.
87	Grammotaulius nitidus (MÜLLER, 1764)	3
88	Grammotaulius submaculatus (RAMBUR, 1842)	3
89	Hagenella clathrata (KOLENATI, 1848)	2
90	<i>Halesus digitatus digitatus</i> (SCHRANK, 1781)	.
91	Halesus radiatus (CURTIS, 1834)	.
92	Halesus rubricollis (PICTET, 1834)	3
93	Halesus tessellatus (RAMBUR, 1842)	.
94	Holocentropus dubius (RAMBUR, 1842)	.
95	Holocentropus insignis MARTYNOV, 1924	1
96	Holocentropus picicornis (STEPHENS, 1836)	.
97	Holocentropus stagnalis (ALBARDA, 1874)	3
98	Hydatophylax infumatus (McLACHLAN, 1865)	.
99	<i>Hydropsyche angustipennis angustipennis</i> (CURTIS, 1834)	.
100	Hydropsyche botosaneanui MARINKOVIC, 1966	G
101	Hydropsyche bulbifera McLACHLAN, 1878	.
102	Hydropsyche bulgaromanorum MALICKY, 1977	.
103	<i>Hydropsyche contubernalis contubernalis</i> McLACHLAN, 1865 <i>Hydropsyche contubernalis masovica</i> MALICKY, 1977	.
104	Hydropsyche dinarica MARINKOVIC, 1979	.
105	Hydropsyche exocellata DUFOUR, 1841	.
106	Hydropsyche fulvipes (CURTIS, 1834)	3
107	Hydropsyche guttata PICTET, 1834	3
108	Hydropsyche incognita PITSCH, 1993	.
109	Hydropsyche instabilis (CURTIS, 1834)	.
110	Hydropsyche pellucidula (CURTIS, 1834)	.
111	Hydropsyche saxonica McLACHLAN, 1884	.
112	Hydropsyche silfvenii ULMER, 1906	2
113	Hydropsyche siltalai DÖHLER, 1963	.
114	Hydropsyche tenuis NAVAS, 1932	.
115	Hydropsyche tobiasi MALICKY, 1977	0
116	Hydroptila angulata MOSELY, 1922	.
117	Hydroptila cornuta MOSELY, 1922	3
118	Hydroptila dampfi ULMER, 1929	2
119	Hydroptila forcipata (EATON, 1873)	3
120	Hydroptila insubrica RIS, 1903	.
121	Hydroptila ivisa MALICKY, 1972	G
122	Hydroptila lotensis MOSELY, 1930	.
123	Hydroptila martini MARSHALL, 1977	3
124	Hydroptila occulta (EATON, 1873)	1
125	Hydroptila pulchricornis PICTET, 1834	3
126	Hydroptila simulans MOSELY, 1920	2
127	Hydroptila sparsa CURTIS, 1834	.
128	Hydroptila tineoides DALMAN, 1819	3
129	Hydroptila valesiaca SCHMID, 1946	1
130	Hydroptila vectis CURTIS, 1834	3
131	Ironoquia dubia (STEPHENS, 1837)	3
132	Ithytrichia lamellaris EATON, 1873	3
133	Ithytrichia clavata MORTON, 1905	.
134	Lepidostoma basale (KOLENATI, 1848)	.

Zahl	Art	RL BRD
135	<i>Lepidostoma hirtum</i> (FABRICIUS, 1775)	.
136	<i>Leptocerus interruptus</i> (FABRICIUS, 1775)	2
137	<i>Leptocerus lusitanicus</i> McLACHLAN, 1884	R
138	<i>Leptocerus tineiformis</i> CURTIS, 1834	.
139	<i>Limnephilus affinis</i> CURTIS, 1834	.
140	<i>Limnephilus algosus</i> (McLACHLAN, 1868)	.
141	<i>Limnephilus auricula</i> CURTIS, 1834	.
142	<i>Limnephilus binotatus</i> CURTIS, 1834	.
143	<i>Limnephilus bipunctatus</i> CURTIS, 1834	.
144	<i>Limnephilus centralis</i> CURTIS, 1834	.
145	<i>Limnephilus coenosus</i> CURTIS, 1834	3
146	<i>Limnephilus decipiens</i> (KOLENATI, 1848)	.
147	<i>Limnephilus dispar</i> McLACHLAN, 1875	1
148	<i>Limnephilus elegans</i> CURTIS, 1834	2
149	<i>Limnephilus externus</i> HAGEN, 1861	0
150	<i>Limnephilus extricatus</i> McLACHLAN, 1865	.
151	<i>Limnephilus flavicornis</i> (FABRICIUS, 1787)	.
152	<i>Limnephilus fuscicornis</i> RAMBUR, 1842	.
153	<i>Limnephilus fuscinervis</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	2
154	<i>Limnephilus germanus</i> McLACHLAN, 1875	3
155	<i>Limnephilus griseus</i> (LINNAEUS, 1758)	.
156	<i>Limnephilus hirsutus</i> (PICTET, 1834)	.
157	<i>Limnephilus ignavus</i> McLACHLAN, 1865	.
158	<i>Limnephilus incisus</i> CURTIS, 1834	.
159	<i>Limnephilus italicus</i> McLACHLAN, 1884	3
160	<i>Limnephilus lunatus</i> CURTIS, 1834	.
161	<i>Limnephilus luridus</i> CURTIS, 1834	3
162	<i>Limnephilus marmoratus</i> CURTIS, 1834	.
163	<i>Limnephilus nigriceps</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	.
164	<i>Limnephilus pati</i> O'CONNOR, 1980	G
165	<i>Limnephilus politus</i> McLACHLAN, 1865	.
166	<i>Limnephilus rhombicus rhombicus</i> (LINNAEUS, 1758)	.
167	<i>Limnephilus sericeus</i> (SAY, 1824)	1
168	<i>Limnephilus sparsus</i> CURTIS, 1834	.
169	<i>Limnephilus stigma</i> CURTIS, 1834	.
170	<i>Limnephilus subcentralis</i> BRAUER, 1857	3
171	<i>Limnephilus tauricus</i> SCHMID, 1964	.
172	<i>Limnephilus vittatus</i> (FABRICIUS, 1798)	.
173	<i>Lithax niger</i> (HAGEN, 1859)	.
174	<i>Lithax obscurus</i> (HAGEN, 1859)	3
175	<i>Lype phaeopa</i> (STEPHENS, 1836)	.
176	<i>Lype reducta</i> (HAGEN, 1868)	.
177	<i>Melampophylax melampus</i> (McLACHLAN, 1876)	3
178	<i>Melampophylax mucoreus</i> (HAGEN, 1861)	.
179	<i>Melampophylax nepos</i> (McLACHLAN, 1880)	2
180	<i>Mesophylax impunctatus impunctatus</i> McLACHLAN, 1884	3
181	<i>Metanoea rhaetica</i> SCHMID, 1956	R
182	<i>Micrasema longulum</i> McLACHLAN, 1876	.
183	<i>Micrasema minimum</i> McLACHLAN, 1876	.
184	<i>Micrasema morosum</i> (McLACHLAN, 1868)	3

Zahl	Art	RL BRD
185	<i>Micrasema setiferum setiferum</i> (PICTET, 1834)	2
186	<i>Micropterna fissa</i> McLACHLAN, 1875	G
187	<i>Micropterna lateralis</i> (STEPHENS, 1837)	.
188	<i>Micropterna nycterobia</i> McLACHLAN, 1875	.
189	<i>Micropterna sequax</i> McLACHLAN, 1875	.
190	<i>Micropterna testacea</i> (GMELIN, 1789)	3
191	<i>Molanna albicans</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	2
192	<i>Molanna angustata</i> CURTIS, 1834	.
193	<i>Molanna nigra</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	0
194	<i>Molannodes tinctus</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	2
195	<i>Mystacides azureus</i> (LINNAEUS, 1761)	.
196	<i>Mystacides longicornis</i> (LINNAEUS, 1758)	.
197	<i>Mystacides niger</i> (LINNAEUS, 1758)	.
198	<i>Nemotaulius punctatolineatus</i> (RETZIUS, 1783)	1
199	<i>Neureclipsis bimaculata</i> (LINNAEUS, 1758)	.
200	<i>Notidobia ciliaris</i> (LINNAEUS, 1761)	.
201	<i>Odontocerum albicorne</i> (SCOPOLI, 1763)	.
202	<i>Oecetis furva</i> (RAMBUR, 1842)	.
203	<i>Oecetis lacustris</i> (PICTET, 1834)	.
204	<i>Oecetis notata</i> (RAMBUR, 1842)	.
205	<i>Oecetis ochracea</i> (CURTIS, 1825)	.
206	<i>Oecetis struckii</i> (KLAPALEK, 1903)	1
207	<i>Oecetis testacea</i> (CURTIS, 1834)	3
208	<i>Oecetis tripunctata</i> (FABRICIUS, 1793)	1
209	<i>Oecismus monedula monedula</i> (HAGEN, 1859)	.
210	<i>Oligostomis reticulata</i> (LINNAEUS, 1761)	3
211	<i>Oligotricha striata</i> (LINNAEUS, 1758)	.
212	<i>Orthotrichia angustella</i> (McLACHLAN, 1865)	3
213	<i>Orthotrichia costalis</i> (CURTIS, 1834)	.
214	<i>Orthotrichia tragetti</i> MOSELY, 1930	1
215	<i>Oxyethira distinctella</i> McLACHLAN, 1880	1
216	<i>Oxyethira falcata</i> MORTON, 1893	2
217	<i>Oxyethira flavicornis</i> (PICTET, 1834)	.
218	<i>Oxyethira frici</i> KLAPALEK, 1891	1
219	<i>Oxyethira sagittifera</i> RIS, 1897	1
220	<i>Oxyethira simplex</i> (RIS, 1897) N!	1
221	<i>Oxyethira tristella</i> KLAPALEK, 1895	G
222	<i>Parachiona picicornis</i> (PICTET, 1834)	.
223	<i>Philopotamus ludificatus</i> McLACHLAN, 1878	.
224	<i>Philopotamus montanus montanus</i> (DONOVAN, 1813)	.
225	<i>Philopotamus variegatus variegatus</i> (SCOPOLI, 1763)	.
226	<i>Phryganea bipunctata</i> RETZIUS, 1783	.
227	<i>Phryganea grandis grandis</i> LINNAEUS, 1758	.
228	<i>Plectrocnemia appennina</i> McLACHLAN, 1884	2
229	<i>Plectrocnemia brevis</i> McLACHLAN, 1871	3
230	<i>Plectrocnemia conspersa conspersa</i> (CURTIS, 1834)	.
231	<i>Plectrocnemia geniculata geniculata</i> McLACHLAN, 1871	.
232	<i>Polycentropus excisus</i> KLAPALEK, 1894	G
233	<i>Polycentropus flavomaculatus flavomaculatus</i> (PICTET, 1834)	.
234	<i>Polycentropus irroratus</i> CURTIS, 1835	.

Zahl	Art	RL BRD
235	<i>Polycentropus schmidi</i> NOVAK & BOTOSANEANU, 1965	2
236	<i>Potamophylax cingulatus cingulatus</i> (STEPHENS, 1837)	.
	<i>Potamophylax cingulatus alpinus</i> TOBIAS, 1994	.
237	<i>Potamophylax latipennis</i> (CURTIS, 1834)	.
238	<i>Potamophylax luctuosus luctuosus</i> (PILLER & MITTERPACHER, 1783)	.
239	<i>Potamophylax nigricornis</i> (PICTET, 1834)	.
240	<i>Potamophylax rotundipennis</i> (BRAUER, 1857)	.
241	<i>Pseudopsilopteryx zimmeri</i> (McLACHLAN, 1876)	.
242	<i>Psilopteryx psorosa bohemosaxonica</i> MEY & BOTOSANEANU, 1985	R
243	<i>Psychomyia fragilis</i> (PICTET, 1834)	2
244	<i>Psychomyia pusilla</i> (FABRICIUS, 1781)	.
245	<i>Ptilocolepus granulatus granulatus</i> (PICTET, 1834)	.
246	<i>Rhadicoleptus alpestris alpestris</i> (KOLENATI, 1848)	3
247	<i>Rhyacophila albardana</i> McLACHLAN, 1879	2
248	<i>Rhyacophila aquitanica aquitanica</i> McLACHLAN, 1879	R
249	<i>Rhyacophila aurata</i> BRAUER, 1857	.
250	<i>Rhyacophila bonaparti</i> SCHMID, 1947	2
251	<i>Rhyacophila dorsalis dorsalis</i> (CURTIS, 1834)	.
	<i>Rhyacophila dorsalis persimilis</i> (McLACHLAN, 1879)	.
252	<i>Rhyacophila evoluta</i> McLACHLAN, 1879	.
253	<i>Rhyacophila fasciata fasciata</i> HAGEN, 1859	.
254	<i>Rhyacophila glareosa</i> McLACHLAN, 1867	R
255	<i>Rhyacophila hirticornis</i> McLACHLAN, 1879	3
256	<i>Rhyacophila intermedia</i> McLACHLAN, 1868	.
257	<i>Rhyacophila laevis</i> PICTET, 1834	2
258	<i>Rhyacophila nubila</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	.
259	<i>Rhyacophila obliterata</i> McLACHLAN, 1863	v
260	<i>Rhyacophila pascoei</i> McLACHLAN, 1879	0
261	<i>Rhyacophila philopotamoides</i> McLACHLAN, 1879	3
262	<i>Rhyacophila polonica</i> McLACHLAN, 1879	R
263	<i>Rhyacophila praemorsa</i> McLACHLAN, 1879	.
264	<i>Rhyacophila producta</i> McLACHLAN, 1879	.
265	<i>Rhyacophila pubescens</i> PICTET, 1834	.
266	<i>Rhyacophila simulatrix simulatrix</i> McLACHLAN, 1879	3
	<i>Rhyacophila simulatrix vinconi</i> SIPAHILER, 1993	.
267	<i>Rhyacophila stigmatica</i> (KOLENATI, 1859)	3
268	<i>Rhyacophila torrentium</i> PICTET, 1834	.
269	<i>Rhyacophila tristis</i> PICTET, 1834	.
270	<i>Rhyacophila vulgaris</i> PICTET, 1834	.
271	<i>Sericostoma flavicorne</i> SCHNEIDER, 1845	.
272	<i>Sericostoma personatum</i> (SPENCE in KIRBY & SPENCE, 1826)	.
273	<i>Setodes argentipunctellus</i> McLACHLAN, 1877	1
274	<i>Setodes punctatus</i> (FABRICIUS, 1793)	2
275	<i>Setodes viridis</i> (FOURCROY, 1785)	1
276	<i>Silo nigricornis</i> (PICTET, 1834)	.
277	<i>Silo pallipes</i> (FABRICIUS, 1781)	.
278	<i>Silo piceus</i> BRAUER, 1857	.
279	<i>Stactobia eatoniella</i> McLACHLAN, 1880	2
280	<i>Stactobia maclachlani</i> KIMMINS, 1949	0
281	<i>Stactobia moselyi</i> KIMMINS, 1949	2

Zahl	Art	RL BRD
282	Stactobiella risi (FELBER, 1908)	0
283	Stenophylax mitis McLACHLAN, 1875	.
284	Stenophylax mucronatus McLACHLAN, 1880	.
285	Stenophylax permistus McLACHLAN, 1895	.
286	Stenophylax vibex (CURTIS, 1834)	3
287	Synagapetus dubitans McLACHLAN, 1879	3
288	Synagapetus iridipennis McLACHLAN, 1879	3
289	Synagapetus moselyi (ULMER, 1938)	2
290	Thremma gallicum ssp. McLACHLAN, 1880*	R
291	Tinodes assimilis McLACHLAN, 1865	2
292	Tinodes dives dives (PICTET, 1834)	3
293	Tinodes kimminsi SYKORA, 1962	R
294	Tinodes maclachlani KIMMINS, 1966	1
295	Tinodes maculicornis (PICTET, 1834)	2
296	Tinodes pallidulus McLACHLAN, 1878	.
297	Tinodes rostocki McLACHLAN, 1878	.
298	Tinodes unicolor (PICTET, 1834)	.
299	Tinodes waeneri waeneri (LINNAEUS, 1758)	.
300	Tinodes zelleri McLACHLAN, 1878	2
301	Triaenodes bicolor (CURTIS, 1834)	.
302	Triaenodes unanimitis (McLACHLAN, 1877)	2
303	Tricholeiochiton fagesii (GUINARD, 1879)	2
304	Trichostegia minor (CURTIS, 1834)	.
305	Wormaldia copiosa copiosa (McLACHLAN, 1868)	2
306	Wormaldia mediana mediana McLACHLAN, 1878	1
307	Wormaldia occipitalis Typ 1 (sensu KIMMINS, 1953)**	.
308	Wormaldia occipitalis Typ 2 (sensu BOTOSANEANU, 1960)**	.
309	Wormaldia pulla (McLACHLAN, 1878)	2
310	Wormaldia subnigra McLACHLAN, 1865	2
311	Wormaldia triangulifera McLACHLAN, 1878	2
312	Ylodes conspersus (RAMBUR, 1842)	0
313	Ylodes detruncatus (MARTYNOV, 1924)	1
314	Ylodes kawraiskii MARTYNOV, 1909	.
315	Ylodes reuteri (McLACHLAN, 1880)	1
316	Ylodes simulans (TJEDER 1929)	2

Erläuterung:

RL BRD = Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (KLIMA et al. 1998):

0 = ausgestorben oder verschollen ~ EW (extinct in the Wild)

1 = vom Aussterben bedroht ~ CR (critical)

2 = stark gefährdet ~ EN (endangered)

3 = gefährdet ~ VU (vulnerable)

G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt

R = seltene Arten mit geographischer Restriktion (very rare or geographically restricted species)

V = Arten der Vorwarnliste ~ nt (near threatened)

D = Daten defizitär ~ dd (data deficient)

Literatur:

- KLIMA, F. (1998): Rote Liste der Köcherfliegen (Trichoptera), in: BINOT, M., BLESS, R., BOYE, P., GRUTTKE, H., & P. PRETSCHER (Bearb.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55: 112-118.
- ROBERT, B. (2001): Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands. Die Köcherfliegen-Fauna Deutschlands: Ein kommentiertes Verzeichnis mit Verbreitungsangaben.- In: Klausnitzer, B. (ed.): Entomofauna Germanica 5.- Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 6: 107-151, Dresden
- ROBERT, B. (2004): Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands. Fortschreibung 02/2004. – Entomologie heute 16: 93-107, Düsseldorf.
- ROBERT, B. (2007): Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands. Fortschreibung 08/2007. – Lauterbornia 61: 79-99, D 86424 Dinkelscherben

* Die im Schwarzwald nachgewiesene *Thremma gallicum* bedarf vor endgültiger Zuordnung zu einer der beschriebenen Subspecies weiterer Untersuchungen.

** Hinter der Art „*Wormaldia occipitalis* (PICHET, 1834) verbergen sich mindestens 2 gute Arten. Recherchen und Nachsuchen am Typenfundort ermöglichen jetzt eine Wiederbeschreibung von *Wormaldia occipitalis* PICHET, 1834 sowie die Neubeschreibung einer zweiten, mit dieser häufig verwechselten Art. Bis zur Veröffentlichung besteht die Möglichkeit der Verwendung der Bezeichnungen *Wormaldia occipitalis* Typ 1 (sensu KIMMINS, 1953) und *Wormaldia occipitalis* Typ 2 (sensu BOTOSANEANU, 1960). Hinweise zur Differenzierung dieser beiden Arten finden Sie hier:

http://www.trichoptera-rp.de/html/wormaldia_occ_-gruppe.html